



INFORMATIONS pour le patient

ENTYVIO (VEDOLIZUMAB)

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit un traitement par Entyvio.
Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations utiles relatives à votre traitement.

L'équipe IBD de l'UZ Brussel

Dr L. Vandermeulen

Mme M. Barbaraci et Mme M. De Wolf, infirmières



Universitair
Ziekenhuis
Brussel



QU'EST-CE QU'ENTYVIO ET COMMENT AGIT-IL ?

Entyvio est un médicament indiqué dans le traitement des maladies suivantes :

- maladie de Crohn ;
- rectocolite hémorragique.

Entyvio contient la substance active appelée vedolizumab. Le vedolizumab appartient à un groupe de médicaments biologiques appelés anticorps monoclonaux (mAb). Le vedolizumab bloque une protéine à la surface des globules blancs qui déclenche l'inflammation. De ce fait, ces globules blancs ne peuvent plus se déplacer des vaisseaux sanguins vers l'intestin.

COMMENT ENTYVIO EST-IL ADMINISTRÉ ?

Entyvio est administré par perfusion à l'hôpital. Une perfusion dure 30 minutes.

Lors des deux premiers traitements, vous resterez 2 heures de plus en observation à l'hôpital. Lors de la troisième administration, 1 heure de plus et à partir de la quatrième, vous pourrez rentrer chez vous rapidement.

La dose est de 300 mg d'Entyvio. Le schéma d'administration est le suivant :

- 1^{re} administration = semaine 0
- 2^e administration = semaine 2
- 3^e administration = semaine 6
- 4^e et suivantes = toutes les 8 semaines

Une administration supplémentaire la semaine 10 est indiquée si vous souffrez de la maladie de Crohn.

Il n'est pas nécessaire d'être à jeûn le jour de l'administration, vous pouvez manger et boire normalement.

À partir de 2022, une forme sous-cutanée (injection sous-cutanée) sera disponible. Ces injections (ou stylos) doivent être administrées toutes les 2 semaines. Le début du traitement, à savoir les trois à quatre premières administrations, aura toutefois encore lieu par perfusion à l'hôpital de jour.

AVANT L'ADMINISTRATION

Comme pour d'autres molécules similaires dans le traitement des MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin), nous réalisons un dépistage de la tuberculose au moyen d'un test tuberculinique (test cutané) et d'une radiographie des poumons.

Étant donné que l'administration d'Entyvio vous rend plus sensible aux infections, nous vous proposons chaque année un vaccin antigrippal en automne.

Informez votre médecin et/ou l'infirmière si vous :

- êtes enceinte ou planifiez une grossesse.
- allaitez.
- avez des problèmes cardiaques.
- avez des problèmes biliaires ou hépatiques.
- avez subi récemment ou allez subir dans un avenir proche une intervention chirurgicale.
- souffrez ou avez souffert d'une infection grave, avez de la fièvre, etc.
- prenez des nouveaux médicaments pour une autre maladie.

Vous ne pouvez pas recevoir Entyvio si vous :

- êtes atteint(e) d'une infection grave active, d'un empoisonnement du sang, d'une gastro-entérite grave ou d'une infection du système nerveux.
- vous avez moins de 17 ans.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Comme tout médicament, Entyvio peut provoquer des effets indésirables chez certains patients. La plupart de ces effets indésirables disparaissent sans traitement supplémentaire. Il est toutefois important de les signaler.

Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants :

- difficultés respiratoires ;
- problèmes cutanés tels que démangeaisons, éruption cutanée, peau ;
- pouls rapide ;
- nausées ;
- fièvre ;
- frissons ou tremblements ;
- rhume ;
- douleurs articulaires ;
- maux de tête.

Cette liste d'effets indésirables n'est pas exhaustive. Consultez la notice.

Informez votre médecin si vous développez des effets indésirables qui ne sont pas mentionnés dans la notice.

POUR TERMINER...

Nous espérons que cette brochure vous a apporté des informations utiles.

Certaines choses ne vous semblent pas claires ? N'hésitez pas à demander plus d'informations au médecin ou aux infirmières.

INFORMATIONS PRATIQUES

ÉQUIPE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE

Prof. Dr Hendrik Reynaert	Chef de service
Dr Liv Vandermeulen Dr Maridi Aerts	Chef de clinique
Prof. Dr Sebastien Kindt Dr Wendy Van Laer Dr Sandra Sermeus	Membre de l'équipe clinique
Dr Silke François Dr Magali Surmont	Médecin résident



Consultations UZ Brussel Route 804	02 477 60 11
Infirmière MICI	02 474 95 99
Annulation d'un rendez-vous	02 477 60 11
Informations sur les frais médicaux	02 477 55 40
Service des urgences	02 477 51 00

Cette brochure fournit uniquement des informations de nature générale. Elle ne reprend pas de manière exhaustive les techniques, applications et risques. Des informations complètes, adaptées à la situation spécifique du patient, seront fournies par le médecin/le membre du personnel concerné.

Toute reproduction de texte et d'illustrations est soumise à l'autorisation préalable de l'éditeur responsable.

Pour tout commentaire relatif à cette brochure : patientinformatie@uzbrussel.be

UZ Brussel

Brussels Health Campus

Avenue du Laerbeek 101

1090 Jette

Tél. : 02 477 41 11 www.uzbrussel.be info@uzbrussel.be

Édition : 2022

Éditeur responsable : Prof. Dr M. Noppen

