



Een "gastroscopie" is een onderzoek waarbij de dokter met een endoscoop (buis/slang met een camera) via de mond gaat kijken in de slokdarm, de maag en het eerste deel van de dunne darm.

Dit onderzoek is niet pijnlijk, maar wel onaangenaam.

## VOORBEREIDING THUIS

Onder 1 jaar: nuchter vanaf 04 u.

Boven 1 jaar: nuchter vanaf middernacht.

Is er voor uw kind een anesthesie voorzien? Plak bij het vertrek thuis een lokaal anestheticum (verdoevingsmiddel) op de huid in de elleboogplooien of op de handrug. (vb Emla®, Rapidan®)

U kan dit laten voorschrijven door uw behandelende arts.

## Wat brengt u mee?

Kids-ID of ISI+-kaart van uw kind.

Een kleine snack en een drankje zodat uw kind na het onderzoek iets kan eten of drinken.

Graag ook de thuismedicatie van uw kind meebrengen aub.

## U BIEDT ZICH AAN IN HET KIDZ HEALTH CASTLE

U zorgt best dat u een kwartier voor de afspraak aanwezig bent in het KidZ Health Castle.

## U bent te laat of u kan niet komen?

**Verwittig de dienst Gastro KidZ altijd en zo snel mogelijk.**

**Indien u te laat komt, kunnen wij niet verzekeren dat al de geplande onderzoeken kunnen doorgaan.**

## Inschrijven

Schrijf uw kind eerst in. Dit kan aan de balie, nadat u aan de ticketkiosk een ticket heeft genomen. De balie vindt u in de inkomhal van het KidZ Health Castle (zone F/route 990). U krijgt na het inschrijven een aanmeldingsformulier.

Volg het routenummer 940 om naar de eenheid **Gastro KidZ/F940** te wandelen.

## Aanmelden

Geef uw formulier af aan een verpleegkundige of plaats het in het voorziene bakje en neem plaats in de wachtzaal.

De meeste kinderen moeten nuchter zijn. Wij vragen u nadrukkelijk niet te eten of te drinken in de wachtzaal.

Kinderen met koorts, acute luchtweginfecties, besmettelijke ziektes, zullen eerst door een arts onderzocht worden. De arts zal dan beslissen of het onderzoek kan doorgaan.

## HET ONDERZOEK

Bij een "gastroscoopie" wordt een endoscoop via de mond ingebracht. Tijdens dit onderzoek worden ook bipten genomen (dit zijn stukjes weefsel ongeveer speldekop groot). Deze bipten worden microscopisch onderzocht.

Een kind onder de leeftijd van 1 jaar krijgt geen verdoving omwille van het risico op ademhalingsmoeilijkheden.

Verdoving bij een ouder kind, heeft vooral als doel de angst weg te nemen.


In ons centrum worden de kinderen ouder dan 1 jaar door een kinderaanesthesist kort in slaap gedaan.

## NAZORG

Was er geen verdoving tijdens het onderzoek? Uw kind zal snel terug kunnen eten en drinken. Wacht wel tot de verpleegkundige u hiervoor de toelating geeft.

Had uw kind een verdoving of anesthesie? Dan moet het uitgeslapen zijn voor het kan eten, drinken en naar huis gaan. Meestal heeft het slechts een vage herinnering van het onderzoek.

Uw kind moet evenwel de volgende **24u onder toezicht** blijven van een volwassene.



## VERWIKKELINGEN

Winderigheid en krampen, als gevolg van de ingeblazen lucht zijn mogelijk.

Dit is een zeer veilig onderzoek maar bij kinderen met een neurologische aandoening is er een miniem risico op ademhalingsmoeilijkheden.

De kans op perforatie is minimaal.

Meld eventuele stollingsproblemen in de familie of bij het kind op voorhand aan de arts. In dit geval kan een bloedingsrisico optreden tijdens de procedure.

## Kindergastro-enterologie

Prof Y. Vandenplas

Prof. B. Hauser

Prof. E. De Greef

Prof. K. Huysentruyt

Prof. G. Veereman

Dr. T. Devreker

Dr. R. Lemmens

Dr. A. Lemmens

Consultatie ☎ 02 477 60 61

Afspraak onderzoeken ☎ 02 477 41 85  
(enkel met een verwijsbrief van uw behandelende arts)

Gastro KidZ/F940 ☎ 02 477 70 94

✉ [Gastrokids@uzbrussel.be](mailto:Gastrokids@uzbrussel.be)

Editie: 2021

V.U.: Prof. dr. M. Noppen

Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, toepassingen en risico's zijn erin opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt, wordt door de arts / de betrokken medewerker verstrekt.