



Une manométrie rectale est un examen qui est effectué en cas de constipation chronique ou une perte involontaire de selles. Une manométrie sert à analyser la capacité de défécation de votre enfant. Les pressions de l'abdomen et de la région anale sont mesurées au repos.

Le médecin/infirmière insère un petit ballon de 3 à 5 cm dans l'anus.

Cet examen n'est pas du tout douloureux mais exige un enfant calme et collaborant.

PREPARATION A LA MAISON

Pas besoin d'être à jeun.

Que devez-vous apporter?

La Kids-ID ou la carte ISI+ de votre enfant

Veuillez prévoir des vêtements de rechange.

Une collation et une boisson à donner à votre enfant après l'examen.

VOUS ARRIVEZ AU KIDZ HEALTH CASTLE

Veillez à vous présenter au KidZ Health Castle 15 minutes avant l'heure de votre rendez-vous.

Nous insistons à ce que l'enfant soit accompagné que de UN adulte/parent et pas d'autres frères ou sœurs. Notre unité n'est pas prévu pour plus de monde.

Vous êtes en retard ou vous ne pouvez pas venir ?

Contactez le service Gastro KidZ immédiatement.

Nous ne pouvons pas vous garantir que tous les examens pourront avoir lieux si vous venez en retard.

Si vous ne vous présentez pas et n'avez pas averti d'avance, vous serez facturé des frais administratifs.

S'inscrire

Commencez par **préinscrire votre enfant**. Pour ce faire, présentez-vous au guichet après avoir pris un ticket au distributeur. Le guichet se trouve dans le hall d'entrée du KidZ Health Castle (zone F/route 990). Après la préinscription, vous recevrez un formulaire d'inscription.

Suivez la route 940 jusqu'à l'unité **Gastro KidZ/F940**.

Se présenter

A l'unité, vous donnez votre formulaire à l'infirmière ou déposez le dans le corbeille courrier. Ensuite prenez place dans la salle d'attente.

Par respect des enfants à jeun, nous vous demandons de ne pas manger ni de boire dans la salle

d'attente.

AVANT L'EXAMEN

Un petit lavement sera administré avant l'examen.

L'EXAMEN

Une petite sonde, avec au bout un petit ballon est introduit, avec un peu de gel pour ne pas faire mal, dans l'anus de votre enfant couché sur le côté gauche.

Le petit ballon est gonflé pour imiter la présence de selles et permet ainsi de mesurer la pression au niveau des sphincters anaux.

Il sera demandé à l'enfant de faire quelques petits exercices (serrer les fesses et pousser comme pour une défécation).

Un miroir au mur permet l'enfant de suivre l'examen.

Une collaboration active est nécessaire pour la réussite de cet examen.

SOINS APRES L'EXAMEN

Il n'y a pas de soins particuliers à donner, ni de complications à prévoir après l'examen

Gastro-enterologie pédiatrique

Prof. B. Hauser
Prof. E. De Greef
Prof. K. Huysentruyt
Prof. G. Veereman
Prof Y. Vandenplas
Dr. T. Devreker
Dr. R. Lemmens
Dr. A. Lemmens

Consultation ☎ 02 477 60 61
Rendez-vous examens ☎ 02 477 41 85
(nécessite une ordonnance de votre médecin)
Gastro KidZ/F940 ☎ 02 477 70 94
✉ Gastrokids@uzbrussel.be

Edition: 2023
V.U.: Prof. dr. M. Noppen

Cette brochure se limite aux informations de nature générale et ne décrit pas la totalité des techniques, des applications et des risques. Une information complète, adaptée à la situation de chaque enfant, est fournie par le médecin / le collaborateur impliqué.