

Bijkomende maatregelen:

- Draag geen juwelen en make-up.
- Knip uw nagels kort.
- Neem indien mogelijk een douche.
- Ververs indien mogelijk dagelijks uw bedlinnen, nachtkledij, handdoeken & washandjes.

Belangrijk: Onderbreek de behandeling niet.

We wensen u een goed herstel toe.

Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, toepassingen en risico's zijn er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt, wordt door de arts / de betrokken medewerker verstrekt.

Overname van tekst en illustraties vereist de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Voor reacties op deze brochure: patientinformatie@uzbrussel.be

UZ Brussel
Brussels Health Campus
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
tel: 02 477 41 11 www.uzbrussel.be info@uzbrussel.be

Uitgave: april 2018
Verantwoordelijke uitgever: Prof. dr. M. Noppen

0030_02



INFORMATIE voor de patiënt

Opsporen van *Staphylococcus aureus*

Mevrouw, Mijnheer,

De kans bestaat dat u, zoals velen, drager bent van de *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) bacterie. Deze bacterie zit bij veel mensen op de huid en in de neus en geeft meestal geen problemen.

Na een operatie kan de bacterie echter wel ernstige infecties veroorzaken. Daarom nemen we bij patiënten altijd een staaltje van de keel en het neusslijmvlies als ze:

- een prothese krijgen voor de vervanging van een gewricht (bv. een knie- of heupprothese),
- geopereerd worden aan de rug waarbij osteosynthesemateriaal wordt ingebracht (vb. platen, schroeven),
- geopereerd worden aan het hart en/of de grote bloedvaten (bv. klep of overbrugging).

Met een wattenstokje wrijven we kort in de keel en in de neus en onderzoeken in het labo of er bacteriën aanwezig zijn (screening).



Universitair Ziekenhuis Brussel

Als blijkt dat u drager bent van *Staphylococcus aureus*, krijgt u vóór de ingreep een preventieve behandeling.

Als het resultaat van de screening niet tijdig gekend is, gaat de ingreep door zoals gepland en starten we toch uit voorzorg dezelfde behandeling.

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling duurt 5 dagen en bestaat uit het gebruik van neuszalf, een keelspray en u moet zich wassen met een ontsmettende zeep.

1. BACTROBAN® neuszalf: 3x/dag

| | |
|---|---|
|  | Breng de neuszalf (ter grootte van een luciferknop) aan op uw pink. Breng ze aan in het voorste deel van uw neus. |
|  | Herhaal dit voor het andere neusgat. |
|  | Druk uw neus dicht zodat de zalf zich in uw neus kan verspreiden. Was nadien uw handen! |

| dag | datum | Plaats een vinkje na elke behandeling <input checked="" type="checkbox"/> | | |
|-----|----------------|---|--------|--------|
| 1 |/..../.... | 8 uur | 12 uur | 20 uur |
| 2 |/..../.... | 8 uur | 12 uur | 20 uur |
| 3 |/..../.... | 8 uur | 12 uur | 20 uur |
| 4 |/..../.... | 8 uur | 12 uur | 20 uur |
| 5 |/..../.... | 8 uur | 12 uur | 20 uur |

2. CORSODYL® keelspray: 2x/dag

Spuit met de spray achteraan in uw keel. Vermijd contact met de ogen! Deze keelspray heeft geen (gekende) bijwerkingen.

3. Ontsmettende zeep Stellisept® Med of Hibiscrub®: 1x/dag

Gezicht en haren

Was aangezicht, vermijd contact met ogen en oren (ogen gesloten houden).
Was uw haar op dag 1 en dag 5.

Bovenlichaam


Was het bovenlichaam.

Intiem toilet

Was de genitale delen en de bilnaad.

Benen en voeten

Was benen en voeten, vergeet de ruimte tussen uw tenen niet.



Spoelen en drogen

Respecteer de contacttijd van 30 seconden. Spoel grondig na en droog u goed af, van boven naar onder.

Algemene opmerkingen:

- De ontsmettende zeep vervangt uw 'normale' zeep. Stellisept® Med heeft geen (gekende) bijwerkingen. **Stellisept® Med schuimt niet.**
- Giet de ontsmettende zeep onverdund op een vochtig washandje of breng aan met uw handen.
- Geef extra aandacht aan de huidplooien zoals oksels, liezen, navel, bilnaad, tussen uw tenen.
 - Zorg bij het afspoelen en afdrogen dat er geen zeepresten achterblijven.
 - Gebruik dagelijks verse handdoeken en washandjes.